

# Windows コラボレーションホスティング

## SharePoint 設定マニュアル

GMO ホスティング&セキュリティ株式会社



## － 目次 －

はじめに.....	2
必要なシステム.....	2
ご利用までの流れ.....	2
初期設定.....	3
ホスティングの追加.....	3
サービスユーザーの追加.....	7
初期設定後について.....	12
付録 ユーザーパスワードの変更画面について.....	14
サービスユーザーパスワード変更 URL について.....	14
サービスユーザーパスワード変更 URL を用いた パスワード変更方法について.....	15


## はじめに

### 必要なシステム

SharePoint サービス を利用するには、以下の Web ブラウザが必要です。

クライアント	
ブラウザ クライアント	以下のいずれかのブラウザ <ul style="list-style-type: none"><li>• Internet Explorer 5.01 Service Pack 2</li><li>• Internet Explorer 5.5 Service Pack 2</li><li>• Internet Explorer 6</li><li>• Internet Explorer 7</li><li>• Netscape Navigator 6.2 以降</li></ul>

### ご利用までの流れ



## 初期設定

SharePoint サービスをご契約されたお客様は、始めにホスティングタイプの設定を行う必要があります。  
サーバー管理ツール(PEM)のコントロールパネルにログインします。

**メモ:** トライアルでお試しくださいお客様は、既にトライアル用ドメインにて SharePoint サイトのホスティングの設定が完了しております。サービスユーザーの作成を行い、SharePoint サイトにログインする事により SharePoint サイトのテンプレート設定を行うと SharePoint サイトをお試し頂けます。

(2007/5/14 以前にトライアルを申し込みされた場合は、SharePoint サイトは、設定されておられません。)

## ホスティングの追加

- ドメイン名の概要 > ドメイン名の管理 > ドメイン名の順にクリックします。  
ウェブホスティング欄の、「ホスティングを追加する」をクリックします。

ホスティング > 設定と管理 > ドメイン名の概要 > ドメイン名の管理

example.win-trial.com

Screen ID:2.11.11.58

ヘルプボックスを編集 リフレッシュ

サマリ DNS

全般

ID: 517

名前: example.win-trial.com

同期:  はい

ゾーン管理機能:  無効

編集

DNSホスティング

DNSホスティングステータス:  準備完了

DNS管理:  無効

ウェブホスティング

ウェブホスティングタイプ: なし

▶ ホスティングを追加する

2. ウェブホスティングの追加画面が表示されます。ウェブホスティングを選択します。  
ウェブサイト(Microsoft IIS) と、SharePoint を選択する事が出来ます。  
(SharePoint のみ契約されている場合は IIS をチェックする事は出来ません。)

「SharePoint」にチェックを入れ **【次へ】** をクリックします。

ホスティング > 設定と管理 > ドメイン名の概要 > ドメイン名の管理 > example.win-trial.com  
ウェブホスティングの追加

Screen ID:2.11.11.53  
ヘルプボックスを編集 リフレッシュ

ウェブホスティング

ウェブサイト (Microsoft IIS)  
 SharePoint

次へ >> キャンセル

3. ウェブスペース 及び SharePoint サイト設定を行います。  
各項目の設定を行い、**【次へ】** をクリックします。

ホスティング > 設定と管理 > ドメイン名の概要 > ドメイン名の管理 > example.win-trial.com  
ウェブホスティングの追加

Screen ID:2.72.11.74  
ヘルプボックスを編集 リフレッシュ

ウェブスペース設定

既存のウェブスペースに付加する: ウェブスペース 100809

ストレージクォータ: 700 MB  
(SharePointのストレージクォータです。最大サイズ - 700 MB)

SharePoint サイト設定

言語: 日本語  
(サイトで使用する言語を指定してください。)

テンプレート: チームサイト  
(作成されるサイトのテンプレートを指定してください。)

既存ユーザーの役割:

無し  
(このサイトで既存のSharePointユーザーへ権限を付与しない)

参照者  
 寄稿者  
 WEB デザイナー  
 管理者

<< 戻る 次へ >> キャンセル

## [ウェブスペース設定]

### ・ 既存のウェブスペースに付加する

お客様に割り当てられているウェブスペースを選択出来ます。  
(通常はデフォルトで選択されてるウェブスペースのまま構いません。)

### ・ ストレージクォータ

ストレージクォータは、SharePoint サイトで利用するディスク容量を設定します。  
契約容量全てを割り当てる場合は、最大サイズの容量を設定します。  
別のドメインやサブドメインを利用する場合は、最大サイズ範囲内で容量を設定します。

## [SharePoint サイト設定]

### ・ 言語

サイトで使用する言語を選択します。日本語／英語を選択する事が出来ます。

### ・ テンプレート

SharePoint サイトのテンプレートを選択する事が出来ます。

- 標準ミーティングワークスペース
- 空のミーティングワークスペース
- 意思決定の会議ワークスペース
- イベントの会議ワークスペース
- 複数の会議ワークスペース
- チームサイト
- 空のサイト
- ドキュメントワークスペース

### ・ 既存ユーザーの役割

既にサービスユーザーを登録している場合 (Exchange のユーザーを設定している場合等) は、SharePoint に割り当てるユーザー権限を設定する事が出来ます。

- 無し ... ユーザー権限を付与しません。(SharePoint サイトにアクセス出来ません)  
参照者(閲覧者) ... SharePoint サイトに 読み取り権限でアクセス出来ます。  
寄稿者(投稿者) ... 既存の SharePoint サイトのライブラリにコンテンツを追加出来ます。  
WEB デザイナー ... SharePoint サイトのライブラリの作成 及び カスタマイズが出来ます。  
管理者 ... SharePoint サイトをフルコントロールする事が出来ます。

## 4. AWStats ウェブ統計を設定します。

AWStats を利用する場合は、**[AWStats をこのドメイン名にインストール]** にチェックを入れ

パスワードを設定し **[次へ]** をクリックします。

ホスティング > 設定と管理 > ドメイン名の概要 > ドメイン名の管理 > example.win-trial.com  
ウェブホスティングの追加

AWStats ウェブ統計

AWStatsをこのドメイン名にインストール

パスワード:

新しいパスワードを生成

<< 戻る      次へ >>      キャンセル

5. 設定内容の確認画面が表示されます。間違いが無ければ **【完了】** をクリックします。

ホスティング > 設定と管理 > ドメイン名の概要 > ドメイン名の管理 > example.win-trial.com  
Screen ID: 2.11.11.57  
ヘルプボックスを編集 リフレッシュ

**ウェブホスティングの追加**

**ホスティングサマリの供給:**  
SharePoint のホスティングを提供する準備が出来ました。入力した設定値に間違いが無いか確認してください。

ウェブスペース設定

ウェブスペース: ウェブスペース 100809

SharePoint サイト設定

言語: 日本語  
テンプレート: チームサイト  
既存ユーザーの役割: 管理者  
ストレージクォータ: 700 MB

AWStats ウェブ統計

AWStatsをこのドメイン名にインストール:  はい

<< 戻る **完了** キャンセル

6. 設定が完了すると、ウェブホスティングに SharePoint サイトが割り当てられます。  
(同期 及び DNS ホスティングステータスが準備完了になるまで 15 分程度時間がかかります。  
右上のリフレッシュアイコンをクリックしてもステータスが変わらない場合は、お問い合わせをお願いします。)

ホスティング > 設定と管理 > ドメイン名の概要 > ドメイン名の管理  
Screen ID: 2.11.11.58  
ヘルプボックスを編集 リフレッシュ

example.win-trial.com

サマリ DNS ウェブ ウェブ統計

全般

ID: 517  
名前: example.win-trial.com  
同期:  はい  
ゾーン管理機能:  無効

編集

DNSホスティング

DNSホスティングステータス:  準備完了  
DNS管理:  無効

ウェブホスティング

ウェブホスティングタイプ: SharePoint (ウェブスペース 100809)  
URL: <http://example.win-trial.com>  
管理者のログイン: wss-admin@example.win-trial.com  
パスワード: \*\*\*\*\*  
同期:  はい

ホスティングの変更  
ホスティングの削除

ウェブ統計

URL: <http://awstats.altaj-hs.com:80/cgi-bin/>  
AWStats レポートステータス:  準備完了

このドメイン名からAWStatsをアンインストールする  
このドメイン名上でのAWStats管理

## サービスユーザーの追加

1. サービスユーザーを追加します。

左側のメニューのサービスユーザーをクリックすると、右ペインにサービスユーザーの一覧が表示されます。

※SharePoint サイトをホスティングに割り当てると、既定でシステムによって生成された SharePoint Administrator アカウント が作成されます。(自動生成されたパスワードが割り当てられています。)

[新しいサービスユーザーの追加] をクリックします。

ホスティング > 設定と管理  
サービスユーザー

Screen ID: 4.4.4.1  
ヘルプボックスを編集 リフレッシュ

サービスユーザーのリストです。各ユーザーはそれぞれのサービスにログインできます。

サービスユーザーパスワード変更URL: <https://cp.altai-hs.com/mycp.html>

検索:  
検索のリセット

ID	表示名	ログイン名	サービス	ステータス	状態
661	SharePoint Administrator	wss-admin@example.win-trial.com	SharePoint管理者	準備完了	有効

合計1 アイテム ページごとのアイテム数: 25 50 100

新しいサービスユーザーの追加

ドメイン名の変更 削除

2. サービスユーザーの情報を入力します。

・表示名欄に名前を入力します。

(Outlook2003 で Exchange サービスを利用する場合の、メール 差出人名に使用されます。)

・ログイン名を入力します。

(ログイン名+@ドメイン名でログインする形になります。)

・パスワードを入力します。

「アルファベット」「数字」「記号」が使用可能です。

・サービス欄は、Exchange と SharePoint のチェック項目が表示されます。

チェックボックスをチェックし、**[次へ]** をクリックします。(Exchange サービスを契約されていない場合は表示されません)

ホスティング > 設定と管理 > サービスユーザー  
新しいサービスユーザーの追加  
Screen ID:4,4,4,3  
ヘルプボックスを編集 リフレッシュ

メイン

表示名: 鈴木 一郎

ログイン名: suzuki @ example.win-trial.com

パスワード: ●●●●●●

新しいパスワードを生成

サービス

Exchange:

SharePoint:

次へ >> キャンセル

**メモ:** SharePoint サイトが 既定のウェブスペースに設定されていない場合は、SharePoint のチェックボックスが表示されません。

左側のメニューの **[ドメイン名の概要]** > **[ウェブスペース]** をクリックし SharePoint サイトのドメイン名が既定のウェブスペースに設定されているか確認をお願い致します。

設定されていない場合 該当ウェブスペースの「既定に設定」をクリックし 「選択」をクリックすると切り替え処理が行われ SharePoint サービスユーザーを追加する事が出来ます。

<input type="checkbox"/> ウェブスペースID ▲	ドメイン名	同期	既定	選択
<input type="checkbox"/> 100809	example.win-trial.com	<input checked="" type="radio"/> はい	<input checked="" type="radio"/> 既定	
<input type="checkbox"/> 100811		<input checked="" type="radio"/> はい	既定に設定	選択

3. Exchange サービスの利用する場合 Exchange のユーザー設定を行います。

各項目の設定を行い、**[次へ]** をクリックします。(Exchange サービスを選択していない場合は、この画面は表示されません)

ホスティング > 設定と管理 > サービスユーザー  
新しいサービスユーザーの追加 (Exchange)

Screen ID: 2.52.10.25  
メールボックスを編集 リフレッシュ

Exchangeメールボックスの作成

全般

メールエイリアス:

表示名: 鈴木 一郎

eメールアドレス:  @

最大メールボックスサイズ:  MB  
(使用可能なメールボックスストレージサイズ: 560 MB; )

プロトコルの設定

Outlookウェブアクセス (OWA):

Outlookアクセス(MAPI):

IMAP4:

POP3:

モバイルサービスの設定

Outlookモバイルアクセス (OMA):

ActiveSync:

Always-Up-To-Date (AUTD)通知:

メールボックスの初期化

メールボックスフォルダー構造の作成

フォルダー名の言語:

<< 戻る **次へ >>** キャンセル

4. SharePoint ユーザーの権限設定を行います。

役割と、通知 e メールを入力し **[次へ]** をクリックします。

ホスティング > 設定と管理 > サービスユーザー  
新しいサービスユーザーの追加 (SharePoint)

Screen ID: 2.72.11.106  
メールボックスを編集 リフレッシュ

SharePointユーザーの権限と通知eメールを入力してください。ここで最初にユーザーの権限を付与した後は、管理したいSharePointサイトのサイト設定画面から、権限の確認と設定が行えます。

設定

役割:  無し  
(このユーザーへ権限の付与をしないでください。)

参照者

寄稿者

WEB デザイナー

管理者

通知eメール:

<< 戻る **次へ >>** キャンセル

## ・既存ユーザーの役割

既にサービスユーザーを登録している場合は、既存のユーザーの SharePoint に割り当てるユーザー権限を設定する事が出来ます。

無し …… ユーザー権限を付与しません。(SharePoint サイトにアクセス出来ません)

参照者(閲覧者) …… SharePoint サイトに 読み取り権限でアクセス出来ます。

寄稿者(投稿者) …… 既存の SharePoint サイトのライブラリにコンテンツを追加出来ます。

WEB デザイナー …… SharePoint サイトのライブラリの作成 及び カスタマイズが出来ます。

管理者 …… SharePoint サイトをフルコントロールする事が出来ます。

5. 設定したサービスユーザーの内容を確認する画面が表示されます。確認後 **[完了]** をクリックします。

ホスティング > 設定と管理 > サービスユーザー  
新しいサービスユーザーの追加

Screen ID:4.4.4.4  
メールボックスを編集 リフレッシュ

**概要:**  
新しいサービスユーザーが作成できます。以下のデータを確認してください。

**メイン**

表示名:	鈴木 一郎
ログイン名:	suzuki@example.win-trial.com
パスワード:	*****

**Exchange 全般**

メールエイリアス:	suzuki
eメールアドレス:	suzuki@example.win-trial.com
最大メールボックスサイズ:	100

**Exchange プロトコルの設定**

Outlookウェブアクセス (OWA):	<input checked="" type="radio"/> 有効
Outlookアクセス(MAPI):	<input checked="" type="radio"/> 有効
IMAP4:	<input checked="" type="radio"/> 有効
POP3:	<input checked="" type="radio"/> 有効

**Exchange モバイルサービスの設定**

Outlookモバイルアクセス (OMA):	<input checked="" type="radio"/> 有効
ActiveSync:	<input checked="" type="radio"/> 有効
Always-Up-To-Date (AUTD)通知:	<input checked="" type="radio"/> 有効

**Exchange メールボックスの初期化**

メールボックスフォルダー構造の作成:	<input checked="" type="radio"/> 有効
フォルダー名の言語:	日本語

**SharePoint 設定**

通知eメール:	suzuki@example.win-trial.com
役割:	管理者

<< 戻る **完了** キャンセル

6. ステータスが「準備完了」になりますと Windows SharePoint Services がご利用頂けます。

ホスティング > 設定と管理  
サービスユーザー

Screen ID:4.4.4.1  
ヘルプボックスを編集 リフレッシュ

サービスユーザーのリストです。各ユーザーはそれぞれのサービスにログインできます。

サービスユーザーパスワード変更URL: <https://cp.altai-hs.com/mycp.html>

検索:  
検索のリセット

ID: 表示名: ログイン名: サービス: ステータス: 状態:  
すべて すべて

合計5 アイテム ページごとのアイテム数: 25 50 100

ID	表示名	ログイン名	サービス	ステータス	状態
661	SharePoint Administrator	wss-admin@example.win-trial.com	SharePoint管理者	準備完了	有効
684	鈴木 一郎	suzuki@example.win-trial.com	Exchange, SharePoint	準備完了	有効
685	鈴木 次郎	suzuki2@example.win-trial.com	Exchange, SharePoint	準備完了	有効
686	鈴木 三郎	suzuki3@example.win-trial.com	Exchange, SharePoint	準備完了	有効
687	鈴木 四郎	suzuki4@example.win-trial.com	Exchange, SharePoint	準備完了	有効

合計5 アイテム ページごとのアイテム数: 25 50 100

新しいサービスユーザーの追加 ドメイン名の変更 削除

### システム管理者について

既定で設定されております SharePoint Administrator(SharePoint 管理者)は、SharePoint 管理アクセス権を所有した管理者です。特に制限していない限り、親サイトの権限をトップレベル Web サイト (<http://<サーバー名>/>) から各チーム サイト (<http://<サーバー名>/<サイト名>>) までを含めたサイト全体を管理する事が出来ます。(システム管理者の役割の権限を、管理者以外に設定してもシステム管理権限が優先されます。)

### サイト管理者について

サイト管理者は、各チーム サイト (<http://<サーバー名>/<サイト名>>) の管理権限だけを所有するチーム サイトのサイト マネージャです。対象のサイトについては、サイトの構成やアクティビティの設定を行えますが、その他のサイトについては管理作業を行うことはできません。利用権限についても同様で、対象のサイトの管理者であっても、他のサイトの利用者である必要がありません。たとえば、営業部のサイト マネージャであっても経理部のサイトにはアクセス権をもたない、といったように部署間のセキュリティを保護した、利用できるサイトを制限された管理者権限です。(親サイトと同じ権限を子サイトに設定する事も出来ます。)

## 初期設定後について

### [正式契約をされているお客様]

コントロールパネルの **ドメイン名の概要** > **ドメイン名の管理** の画面で SharePoint サービスを割り当てたドメイン名をクリックします。



Hosting | 鈴木 一郎(アカウントID: 235) | ログアウト

ホスティング > 設定と管理 > ドメイン名の概要  
ドメイン名の管理


Screen ID: 2.11.11.01  
ヘルプボックスを編集 | リフレッシュ

新しいサブドメイン名の追加 | サブドメイン名を表示しない

合計2 アイテム

ID	ドメイン名	ウェブホスティング	メールホスティング	同期
517	<a href="#">example.win-trial.com</a>	SharePoint (ウェブスペース 100809)	Microsoft Exchange	<input checked="" type="radio"/> (はい)
539	<a href="#">is.example.win-trial.com</a>	Microsoft IIS (ウェブスペース 100811)	Microsoft Exchange	<input checked="" type="radio"/> (はい)

右ペインの、ウェブホスティングの URL をクリックします。



ウェブホスティング

ウェブホスティングタイプ: SharePoint (ウェブスペース 100809)

URL: <http://example.win-trial.com> 外部リンク

管理者のログイン: wss-admin@example.win-trial.com

パスワード: \*\*\*\*\*

同期:  (はい)

▶ ホスティングの変更  
▶ ホスティングの削除

パスワード入力画面が表示されますので、追加したサービスユーザー 又は SharePoint Administrator アカウントにてログオンすると、SharePoint サービスがご利用頂けます。

## 【トライアルをお試しされるお客様】

SharePoint のトライアルをお申し込み頂いたお客様には、アカウント設定完了時に SharePoint のウェブホスティングを割り当てて提供させて頂いております。

コントロールパネルの **ドメイン名の概要 > ドメイン名の管理** の画面で SharePoint (ウェブスペース 10\*\*\*\*) のドメイン名をクリックします

The screenshot shows the 'Hosting' management console. The left sidebar contains navigation options like 'ドメイン名の概要', 'ドメイン名の管理', 'ウェブスペース', 'eメール', 'ウェブスペース', 'サービスユーザー', and '統計と分析'. The main content area is titled 'ドメイン名の管理' and includes buttons for '新しいサブドメイン名の追加' and 'サブドメイン名を表示しない'. Below these is a table with the following data:

ID	ドメイン名	ウェブホスティング	メールホスティング	同期
588	t00221.win-trial.com	SharePoint (ウェブスペース 100866)	Microsoft Exchange	<input checked="" type="checkbox"/> はい

右ペインの、ウェブホスティングの URL をクリックします。

The screenshot shows the 'ウェブホスティング' (Web Hosting) details page. The 'URL:' field is highlighted with a red box and contains the text: `http://t00221.win-trial.com`. Other fields include 'ウェブホスティングタイプ: SharePoint (ウェブスペース 100866)', '管理者のログイン: wss-admin@wss.t00221.win-trial.com', 'パスワード: \*\*\*\*\*, and '同期:  はい'. On the right side, there are links for 'ホスティングの変更' and 'ホスティングの削除'.

パスワード入力画面が表示されますので、追加したサービスユーザー 又は SharePoint Administrator アカウントにてログオンすると、SharePoint サービスがご利用頂けます。

※トライアルの場合、初回起動時にテンプレートの選択画面が表示されます。

The screenshot shows the 'テンプレートの選択' (Template Selection) dialog box. It contains a list of templates under the heading 'テンプレート' and an 'OK' button at the bottom right. The list includes options like '標準のテンプレート', ' SharePoint のテンプレート', and ' SharePoint のテンプレート'.

## 付録 ユーザーパスワードの変更画面について

Exchange サービスや SharePoint サービスのログイン用パスワードを変更する 専用画面について紹介致します。

「サービスユーザーパスワード変更 URL」にて、パスワードを変更する事が出来ます。

この専用画面を利用する事により、メールアカウントのパスワードや、SharePoint アカウントのパスワードをサービスを利用される お客様にて お好みのパスワードに変更する事が出来ます。

### サービスユーザーパスワード変更 URL について

PEM コントロールパネルを起動し、[設定と管理] - [サービスユーザー] をクリックすると、サービスユーザー一覧が表示されます。

検索ボックスの上の欄に、「サービスユーザーパスワード変更 URL」が表示されます。

The screenshot shows the 'Hosting' control panel interface. The left sidebar contains navigation options, with 'サービスユーザー' (Service Users) highlighted. The main content area displays the 'サービスユーザー' (Service Users) management page. A red box highlights the 'サービスユーザーパスワード変更URL: https://cp. [redacted].com/mycp.html' field, with a red arrow pointing to it. Below this, there is a search bar and a table of service users.

ID	表示名	ログイン名	サービス	ステータス	状態
111	鈴木一郎	suzuki@example.win-trial.com	Exchange	準備完了	有効

## サービスユーザーパスワード変更 URL を用いた パスワード変更方法について

サービスユーザーパスワード変更 URL を開きます。


「ログイン名」、「現在のパスワード(古いパスワード)」、「新しいパスワード」、「新しいパスワードの確認」を入力し [パスワード変更] をクリックします。

### ユーザーアカウントパスワードの変更

ここで、あなたはユーザーアカウントのパスワードを変更することができます。ログイン名(例: john@example.com)、現在のパスワード、新しいパスワード、および新しいパスワードの確認の項目に入力してください。

ログイン:	<input type="text" value="suzuki@example.win-trial.com"/>
パスワード:	<input type="password" value="....."/>
新しいパスワード:	<input type="password" value="....."/>
新しいパスワードの確認:	<input type="password" value="....."/>

**パスワード変更**



### ユーザーアカウントパスワードの変更

ここで、あなたはユーザーアカウントのパスワードを変更することができます。ログイン名(例: john@example.com)、現在のパスワード、新しいパスワード、および新しいパスワードの確認の項目に入力してください。

**i** **パスワードは変更されました:**  
新しいパスワードが反映されるまで、数分かかります。

ログイン:	<input type="text"/>
パスワード:	<input type="password"/>
新しいパスワード:	<input type="password"/>
新しいパスワードの確認:	<input type="password"/>

**パスワード変更**